



gaviota
The Sun & Shutter Specialists

Climatika



Cartella colori • Colour Chart • Farbkarte



Grigio 7016 Txt - Lame bianche
 Grey 7016 Txt – White blades
 Grau 7016 Txt – Lamelle weiss



Bianco Txt – Lame bianche
 White Txt – White blades
 WeissTxt – Lamelle weiss



Corten Txt - Lame bianche
 Corten Txt – White blades
 Corten Txt – Lamelle weiss

Alluminio
 Aluminium
 Aluminium



Autoportante
 Self-standing
 Selbsttragend



Luci LED
 LED Lights
 LED Licht



Possibilità Doppio Colore
 Two-colour Option
 Zweifarbige Option



Piano
 Flat
 Boden



Motorizzato
 Motorized
 Motorisiert



Possibilità di chiusure perimetrali
 Perimeter Enclosure Option
 Möglichkeit von Perimeterverschluss



Resistenza ai fenomeni atmosferici
 Weather Resistance
 Witterungsbeständigkeit



Marchio CE
 CE Mark
 CE Kennzeichnung




Configurazioni possibili • Assembly Options • Montage Optionen

Dimensioni massime
Maximum dimensions
Maximale Abmessungen

4200mm x 6000mm
Larghezza x Sporgenza
Länge x Leiste




Autoportante
Self-standing
Selbsttragend



**Appoggiata a parete
Lame parallele**
On facade
Louvers parallel to the wall
An der Fassade
mit Lamellen parallel zur Wand



**Appoggiata a parete
Lame perpendicolari**
On facade
Louvers perpendicular to the wall
An der Fassade
mit Lamellen senkrecht zur Wand



Tra pareti
Between walls
Zwischen zwei
Wänden



Protezione contro la pioggia
Rain Protection
Regenschutz



0°



Protezione solare
Sun Protection
Sonnenschutz



45°



Ventilazione
Ventilation
Lüftung



130°


La pergola bioclimatica offre una protezione totale dalle intemperie con possibilità di regolazione delle lame da posizione chiusa di 0° ad una posizione di apertura di 130°. Le sue alette motorizzate e regolabili consentono all'aria di circolare e di regolare la temperatura, così puoi goderti il tuo clima!

Bioclimatic pergola that offers total protection against inclement weather with the possibility of adjusting the louvers from a closed position of 0° to an opening position of 130°. Its motorised and adjustable louvers allow the air to circulate and regulate the temperature, so you can enjoy your own climate!

Die bioklimatische Pergola bietet vollständigen Schutz vor schlechtem Wetter mit der Möglichkeit, die Lamellen von einer geschlossenen Position von 0° in eine offene Position von 130° zu verstellen. Seine motorisierten und verstellbaren Lamellen lassen die Luft zirkulieren und regulieren die Temperatur, damit Sie Ihr Klima genießen können!



Dettagli • Details • Detail



Domotica
Domotics
Domotik



**Accessori controllati da dispositivi mobile
con app Mobile**
Mobile-controlled Accessories with App
Zubehör, das von Mobilgeräten mit Mobile App
gesteuert werden kann



Illuminazione perimetrale e faretto LED su lame
Perimeter Lighting and LED Spotlights on
Louvers
Perimeter Perimeterbeleuchtung und LED-Spots
auf Perimeterlamellen



Sensore sole e vento
Rain and Wind sensors
Sonnen- und Windsensor



gaviota
The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA SIMBAC SPA
Via del Commercio, 10 - 20882 Bellusco (MB) - Italy
Tel. (+39) 039-6077.529 - Fax (+39) 039-6077.500/588
infoitalia@gaviotagroup.com
www.gaviotagroup.com