




- Multi-arm modular system with a functional design and great versatility. It has light arms tightened by a textile strap and a 50mm square profile.
- Mehrarm-Modulsystem mit funktionalem, extrem vielseitigem Design und mit leichten, per Textilgurt gespannten Armen und quadratischer Stange (50 mm).
- Système modulaire multi-bras à la conception fonctionnelle et d'une grande polyvalence. Il dispose de bras légers avec une transmission de la tension par sangle textile et une barre carrée de 50 mm.

Arko Monoblock

Arko Monoblock


Designed to install in

Geeignet für die Installation in • Conçu pour être installé sur



Fastening

Befestigung • Fixation



Recommended for up to

Empfehlung bis • Conseillé jusqu'à

2 arms • bracci • braços

6,00 width x 4 projection (m) + 1 central support
6,00 breite x 4 projektion (m) + 1 zentrale Unterstützung
6,00 largeur x 4 projection (m) + 1 support central

3 arms • bracci • braços

9,00 width x 4 projection (m) + 2 central supports
9,00 breite x 4 projektion (m) + 2 zentrale Unterstützungen
9,00 largeur x 4 projection (m) + 2 supports centraux

4 arms • bracci • braços

12,00 width x 4 projection (m) + 3 central supports
12,00 breite x 4 projektion (m) + 3 zentrale Unterstützungen
12,00 largeur x 4 projection (m) + 3 supports centraux

Compatibility

Kompatibilität • Compatibilité



CE
EN 13561
CLASS II
Klasse • Clase


Distinguished by

Besondere Differenz • Est différencié par

- Profile terminals with a curved and functional look.
- Innovative Arko arm with strap, projection up to 4 metres.
- Easy access front arm regulation.
- Hidden wares.
- Aluminium covers.
- Charge profile prepared for LED lighting.
- 50 x 50 mm square profile.

- Stangenabschlüsse mit geschwungenem, funktionalem Design.
- Innovativer Arm Arko mit Band, mit bis zu 4 m Ausfall.
- Leicht zugängliche frontale Armregulierung.
- Verborgenes Schraubenmaterial.
- Verschlusskappen aus Aluminium.
- Ausfallprofil für mögliche LED-Beleuchtung.
- Quadratische Stange (50 x 50 mm).

- Supports de tube enrouleur avec une courbure esthétique et fonctionnelle.
- Bras Arko innovant avec une sangle textile et une projection maximale de 4 mètres.
- Accès facile du réglage des bras.
- Visserie cachée.
- Obturateurs en aluminium.
- Barre de charge conçue pour intégrer un éclairage LED.
- Barre carrée de 50 x 50 mm.



L = Width • Breite • Largeur

S = Projection • Projektion • Projection


g
gaviota
The Sun & Shutter Specialists



gaviota
The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
info@gaviotasimbac.com
www.gaviotagroup.com



Arko



ARKO is equipped with an integrated light on the box profile, while open and closed, to provide elegance and sophistication to the system. ARKO is easy to install and to regulate with a higher tolerance to wall placement as all the adjustment knobs are accessible from the front of the system, using a single support for all the manoeuvre options.

ARKO ist mit einem im Kassettenprofil integrierten Licht ausgestattet, und zwar sowohl bei offener als auch bei verschlossener Kassette. Das verleiht dem System einen raffinierten, eleganten Touch. Es ist einfach zu installieren und zu regulieren und erleichtert die Anbringung an der Wand, da alle Einstellungselemente von der Front aus zugänglich sind und nur eine einzige Halterung für alle Bedienungsmöglichkeiten zum Einsatz kommt.

ARKO est équipé d'un système d'éclairage par leds intégré dans le profil du coffre aussi bien ouvert que fermé qui confère une touche sophistiquée et élégante. Il s'agit d'un système de coffre facile à installer et à régler qui permet une meilleure tolérance à la mise en place au mur. Tous les réglages sont accessibles depuis la partie frontale du système en utilisant un support unique pour toutes les options de manœuvre.



Slope angles
Neigungswinkel
Angles d'inclinaison

Arko retractable arms
Verdeckte Arme Arko
Bras Invisible Arko

Option with and without valance
Wahlweise mit oder ohne Volant
Option avec et sans lambrequin

Leds lighting of the box
Nahansicht der Kassettenbeleuchtung
Nahansicht des Ausfallprofils
Eclairage leds du coffre

Charge profile detail
Nahansicht der Kassetten-Verschlusskappen
Détail flasques coffre

Covers box detail
Nahansicht der Kassetten-Verschlusskappen
Détail flasques coffre

Designed to install in
Geeignet für die Installation in • Conçu pour être installé sur

Fastening
Befestigung • Fixation

Special length wall supports option
Option Wandplatten mit Speziallänge
Option des supports muraux de longueur spéciale

Recommended for up to
Empfehlung bis • Conseillé jusqu'à

With gear Mit Getriebe • Avec treuil (m)	With motor Mit Motor • Avec moteur (m)
6,00 width x 3,00 projection 6,00 breite x 3,00 projekton 6,00 largeur x 3,00 projection	6,00 width x 4,00 projection 6,00 breite x 4,00 projekton 6,00 largeur x 4,00 projection

• The Somfy's motor CSI 60 series with manual override is compatible to install it on the wall but not for installing at the roof.
• Der Motor mit Nothandkurbel von Somfy CSI Serie 60 kann bei der Anbringung an der Wand nicht aber bei der Anbringung an der Decke verwendet werden.
• Le moteur avec manœuvre de secours de Somfy CSI série 60 est compatible pour une installation murale, mais pas pour plafond.

Distinguished by
Besondere Differenz • Est différencié par

- Placement to the ceiling without additional support.
- Ease to install. The fixation of the box is possible in any position of the support wall.
- More functional blocking plate.
- Compatible with special length wall brackets.
- Aluminium covers.
- It is possible to install LED lighting in the profile.
- Anbringung an der Decke ohne zusätzliche Halterungen.
- Leichte Montage, da die Kassettenbefestigung in jeder Position der Wandhalterung möglich ist.
- Funktionaleres Sicherungsblech.
- Kompatibel mit Wandhalterungen mit speziellen Längenmaßen.
- Verschlusskappen aus Aluminium.
- Im Kassettenprofil lässt sich eine LED-Beleuchtung installieren.
- Mise en place au plafond sans supports complémentaires.
- Facilité de montage puisque la fixation du coffre est possible quelle que soit la position de la plaque murale.
- Plaque de blocage plus fonctionnelle.
- Compatible avec des murs-support d'une longueur spéciale.
- Les joues sont en aluminium.
- Il est possible d'intégrer des lumières LED dans le profil.

ARKO is a new box system that fits in perfectly with the current avant-garde performance and aesthetics. It includes the biggest progress regarding durability, quality and safety in the market. This system uses the new arm stress technology, that includes a textile strap that allows a stronger joint at the articulation point, as well as a more compact closure of the arm, which reduces the size of the box.

The profiles and covers of ARKO box are made in aluminium, thus guaranteeing that the colour is always uniform as well as its weight is lighter than any other box systems. Moreover, the canvas preservation is guaranteed because the box has an internal PVC skid to protect it from friction.

ARKO ist ein neues Kassettenystem, das den aktuellen avantgardistischen Leistungen und Ästhetiken perfekt entspricht und auf dem Markt die größten Fortschritte in Sachen Haltbarkeit, Qualität und Sicherheit bietet. Das System zeichnet sich durch eine neue Spanntechnologie am Arm ab, da es ein höchst resistentes Textilband enthält, das ein sehr viel robusteres Verbindungselement am Gelenk und einen kompakteren Verschluss des Arms ermöglicht und somit die Gesamtgröße der Kassette verringert.

Die Profile und die Verschlusskappen der Kassette ARKO bestehen aus Aluminium und sorgen so für eine einheitliche Farbe und ein geringeres Gewicht. Der Schutz des Markisentuchs vor Abrieb wird durch ein PVC-Gleitstück gewährleistet.

ARKO est un nouveau système qui s'insère parfaitement dans les prestations et l'esthétique d'avant-garde actuelles en incorporant les meilleurs progrès en matière de durabilité, de qualité et de sécurité du marché. Le système est caractérisé par une nouvelle technologie de tension du bras, qui contient un ruban textile qui permet d'obtenir un élément de jointure beaucoup plus robuste dans l'articulation, tout comme une fermeture plus compacte du bras, réduisant ainsi la taille du coffre.

Les profils et flasques du coffre ARKO sont fabriqués en aluminium, ce qui garantit que la couleur est toujours uniforme et que le système pèse moins. De plus, la conservation de la bâche est garantie car le coffre est muni d'un patin interne en PVC pour la protéger des frottements.